



REZULT · ЛІСОПИЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО

Меблевий щит від виробника — Rezult

Клеєний зрощений щит із сосни для меблевих фабрик, столярень і виробників. Товщина 15–33 мм, сорти A/B, B/C, C/C. Оптові поставки від виробника.



КОРОТКО ПРО ПРОДУКТ

Клеєний зрощений щит із сосни, FSC 100 %

Товщина 15–33 мм, сорти A/B · B/C · C/C

Для меблевих фабрик і столярень



Меблевий щит Result — клеєна зрощена панель із сосни. Вузькі mix-grain ламелі зрощують на мінішип (finger-joint) по довжині і склеюють по краях (edge-glued) у полотно потрібної ширини. Виробництво — на лінії клеєних і профільованих виробів у Коростені, тій самій, що дає KVH і клеєний брус (glulam), з клеями AkzoNobel і сосною FSC 100 %. Потужність лінії — 9000 м²/міс.

Характеристики

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕННЯ
Тип	клеєна зрощена панель (edge-glued / finger-jointed)
Деревина	сосна звичайна, зрощені mix-grain ламелі
Товщина	15–33 мм
Розмір	від 300 до 1250 × 2900 мм
Сорт (за сучками)	A/B · B/C · C/C
Клей	AkzoNobel
Потужність	9000 м ² /міс

Конструкція та порода

ОЗНАКА	РІШЕННЯ
Порода	сосна звичайна (mix-grain ламелі)
Зрощення по довжині	мінішип (finger-joint)
Склеювання по ширині	по краях, до полотна потрібної ширини (edge-glued)
Клей	AkzoNobel

Зрощення з вузьких ламелей знімає внутрішні напруження — щит тримає форму й дає ширину, недосяжну для суцільної дошки. Клас вологостійкості клею та вологість на постачанні уточнюйте у виробничому відділі.

Сорти

СОРТ	ЛИЦЬОВА ПОВЕРХНЯ
A/B	найчистіша, мінімум сучків та інших дефектів
B/C	проміжний рівень
C/C	економ-варіант під фарбування

Сорт — явна вісь вибору: пари A/B, B/C, C/C різняться кількістю сучків та інших дефектів — від чистої лицьової поверхні до економ-варіанта під фарбування.

Застосування

СФЕРА	ПРИКЛАДИ
Меблі та інтер'єр	сходи, ліжка, двері, фасадні й корпусні елементи
Панелі	стінові та стельові
Будівництво	столярні вироби
Профільні вироби	стінові молдинги, плінтус

Переваги

ПЕРЕВАГА	ЩО ЦЕ ДАЄ
Зрощення з вузьких ламелей	знімає внутрішні напруження, тримає форму, дає ширину понад суцільну дошку
Сорт як явна вісь (A/B · B/C · C/C)	від чистої лицьової поверхні до економ-варіанта під фарбування
Клеї AkzoNobel	схвалені MPA Stuttgart (Otto-Graf), FCBA France, SKH/KOMO Holland (#32389), BUtgb Belgium (ATG 06/2662)
Сосна FSC 100 %	з власного лісопиляння, а не з ринку
Лінія WEINIG · LEDINEK · SALVADOR · MICROTEC	стабільна геометрія й повторюваність між партіями

Суміжні вироби тієї самої лінії

- Багатошарова (столярна) панель HDF·сосна·HDF — 6000 м²/міс. Перерізи уточнюйте у виробничому відділі.
- Стінові молдинги — під ґрунтування, фарбування або обгортання вологостійким папером.
- Плінтус — МДФ, сосна.

Сертифікати

- **FSC 100 % / FSC Controlled Wood** — сировина зі 100 % FSC-сертифікованої сосни.
- **Клеї AkzoNobel** — схвалення MPA Stuttgart, FCBA France, SKH/KOMO Holland, BUtgb Belgium.

Чому Result

ЧИННИК	ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО
Власне лісопиляння	та сама колода, що йде в пиломатеріали, KVH і CLT, потрапляє в ламель для щита
Лінія в кластері Коростеня	ланцюг від кругляка до пакета щитів не розривається на посередників
Один виробник	сорт, вологість і геометрія відповідають за одного виробника

Stand on Quality.

Надішліть товщину, сорт і обсяг — підготуємо специфікацію меблевого щита під вашу програму.

Сертифікація та стандарти

- FSC® C134555 / PEFC™ — сертифікат на сировину

Документи, які надаємо

- FSC® Chain of Custody

Result

вул. Ярославів Вал, 38, Київ, 01054 · office@result.pro · +38 (067) 215-72-08 · result.pro

Дані наведено за матеріалами виробництва станом на серпень 2026 року. Позиції, позначені як «уточнюйте у виробничому відділі», підтверджуються під конкретне замовлення. Редакцію сертифікатів звіряйте на момент постачання.