

Rezult.

REZULT · ВИРОБНИЦТВО МДФ

Паркетна дошка від виробника — Result

Натуральна паркетна (інженерна) дошка власного виробництва.
Дуб, ясен, бук — широкий вибір порід і декорів. 2- і 3-шарова
конструкція, сумісність із теплою підлогою.



КОРОТКО ПРО ПРОДУКТ

Натуральне дерево: дуб, ясен, бук

2- і 3-шарова, сумісна з теплою підлогою

Покриття: лак або масло



Паркетна дошка Result — це натуральне дерево у форматі багатошарової інженерної дошки. Верхній шар цінної породи (дуб, ясен) поєднано зі стабілізуючою основою, тому дошка менш чутлива до перепадів вологості, ніж масив, і сумісна з теплою підлогою. Заводське оздоблення (лак або масло) не потребує шліфування й лакування на об'єкті.

Паркетна дошка — характеристики

ПАРАМЕТР	2-ШАРОВА	3-ШАРОВА
Шар зносу, мм	3–4	2–3
Підоснова	ХВ фанера	HDF / ялина
Товщина, мм	12–14	14–15
Тепла підлога	так	так

Актуальний асортимент порід, декорів, типу замка й покриттів уточнюйте у менеджера.

Де укладають

- Квартири та будинки
- Офіси і готелі (клас 32/33)
- Тепла підлога (водяна / електрична)

Ламінат чи паркетна дошка

Паркетна дошка — натуральне дерево, тепле на дотик, з можливістю реставрації (лакування / масло). Ламінат — нижча ціна, нейтральне відчуття, без реставрації. Для преміум-сегменту обирають паркетну дошку.

Сертифікація та стандарти

- FEP «REAL WOOD» — ліцензія RW33-01 (Європейська федерація виробників паркету)
- E1 — клас емісії (HDF-серцевина)

- EN 13489 — багатошарова паркетна підлога

Документи, які надаємо

- Сертифікат якості — паркетна дошка

Rezult

вул. Ярославів Вал, 38, Київ, 01054 · office@rezult.pro · +38 (067) 215-72-08 · rezult.pro

Дані наведено за матеріалами виробництва станом на серпень 2026 року. Позиції, позначені як «уточнюйте у виробничому відділі», підтверджуються під конкретне замовлення. Редакцію сертифікатів звіряйте на момент постачання.